

The **NiceSystem**

Kinderleichte Integration, ansprechendes Design und erstklassige Fernbedienungen machen Automation zu einem wahren Erlebnis



Nice

Home Automation

We design and control your Nice world

**Die besten Lösungen
für alle Automatisierungs-
bedürfnisse, auch
die Anspruchvollsten**

Nice ist ein überzeugender Vorschlag!
Einfache Installation und Anwendung
dank einer Produktpalette, die Innovation
und Design vereint:

- 1. Technologie für den Installateur**
- 2. Komfort für den Anwender**
- 3. Einfach für alle.**

Mit Nice werden Tore, Garagentore,
Markisen und Rollläden,
Beleuchtungssysteme und jetzt
auch Alarmsysteme immer unter
Kontrolle gehalten.





Für Alarmsysteme



**Für Markisen
und Rollläden**



Für Jalousien



Für Industrietore



Für Tore



Für Garagentore



Für Schrankenhebersysteme



Für Parksysteme



Für Beleuchtungssysteme





Nice Era Touch

Integrierte Bedienung der Automationen und Alarmsysteme

Programmierung und Bedienung des drahtlosen Touchscreens Era Touch sind einfach und intuitiv dank integrierter Sprachführung und Bidirektional-Technologie.

Die einfachste und komfortabelste Lösung für die Bedienung von Alarm- und Hausautomationssystemen.

Bis zu 99 Systeme können einzeln, in Gruppen oder in Szenarien gesteuert werden.



Nice Era Transmitters

Die erstklassigen Sender der Era Serie

Das umfangreichste und bunteste
Angebot an Fernbedienungen,
portabel, klein, trendy.
Für die Wandinstallation, ultraflach,
mit Zeitschaltuhr und LCD-Display...

Die ideale Lösung für die einfache
und handliche Bedienung der Automation,
sogar von Mehrfunktionssystemen!



Nice Era Total control

Die Multikanal-Sender

Der NiceHome Sender kann nicht nur Alarmsysteme, sondern auch bis zu 16 Automationen oder Automationsgruppen zur gewünschten Uhrzeit und auf die gewünschte Art und Weise steuern, damit Sie bei Sonnenlicht aufwachen, Ihre Geranien vor der Sonne schützen und alles zur gewünschten Zeit, oder wenn Sie nicht zu Hause sind, öffnen und schließen können.

Mit einem einzigen Nice-Sender sind das Alarmsystem sowie Tor-, Garagentor-, Markisen- und Rollladenantriebe, aber auch Beleuchtung und Bewässerung immer unter Kontrolle.

**Perfekt sowohl in Neubauten
als auch für Altbautanierungen.**



Nice Solemyo Air Net System

100% drahtlos
mit Solarenergie gespeist

Versorgung mit Sonnenlicht dank eingebauten Solarzellen.

Das System der Nice Torantriebe verfügt heute über 100% drahtloses Zubehör: vom Set für die Versorgung mit Solarstrom für die Automation bis hin zu Schließkantensicherungen, Lichtschranken, LED-Servicebeleuchtung und Signal-Blinkleuchten.

Höchste Installationsflexibilität

in kürzester Zeit, auch dort, wo kein kabelgebundener Anschluss möglich ist. Eine „maßgeschneiderte“ Lösung, die den Kundenanforderungen entspricht, ist nun sehr viel einfacher.

**Niedriger Verbrauch
und kein Stromausfallrisiko**
dank wiederaufladbaren Akkus.

Benutzerfreundlich wie noch nie!

1. Era Photocell Solemyo



2. Era Light Solemyo



3. Solemyo Solar Kit




4. Era Post Solemyo



5. Era TCW Solemyo



6. Naked Sliding 400






Solemyo

**Das Set für die Solarversorgung
von Tor-, Garagentor-
und Schrankenantrieben.**

Überall installierbar, ohne Anschlüsse
oder Erdarbeiten ausführen
zu müssen, auch an sehr entfernten
oder schwer durch das Stromnetz
erreichbaren Orten.

Mehr Einsparung und Umweltschutz
dank kostenloser und sauberer Sonnenenergie:
eine intelligente und umweltbewusste Wahl,
die sich kurzfristig bezahlt macht.



Nice for Gates

Schnelle, robuste und fortschrittliche Antriebe
für den Einsatz im Wohn- und Industriebereich



Schiebetorantriebe



RoadKit
bis 300 kg.



RobusKit
bis 400 kg.



Naked Sliding 400
Unsichtbar montierter
Motor bis 400 kg.



Robus
bis 600*
und 1000 kg.



Run
bis 1500, 1800
und 2500 kg.



Tub
bis 3500 kg.

Drehtorantriebe mit Gelenkarm



Walky*
mit Torflügeln bis 1,8 m.



Hopp*
mit Torflügeln bis 2,4 m.



Hyppo
mit Torflügeln bis 3 m.



Hyke*
mit Torflügeln bis 3,5 m.

Drehtorantriebe mit Schnecke



WingoKit/Wingo5Kit
mit Torflügeln bis 2 m und 3,5 m.



Toona*
mit Torflügeln bis 3 m, 5 m und 7 m.

Drehtorantriebe Unterflurmontage



X-Fab*
mit Torflügeln bis 2,3 m.



M-Fab
mit Torflügeln bis 3 m.



L-Fab
mit Torflügeln bis 4 m.



Big-Fab
mit Torflügeln bis 5 m.

* lieferbar auch als Kit

Nice for Doors

**Vielseitige Motoren, einfach
zu installieren und zu programmieren**



Garagen- und Industrietore



Ten*

Schwingtore bis 9 m²
(bis 16 m² Fläche bei
Gebrauch von 2 Motoren).



Spin*

Sektional- und Schwingtore
bis 9,8 m².



Spinbus*

Sektional- und Schwingtore
bis 17,5 m².



Sumo

Für zweiflügelige Schiebetore
bis 35 m².



Soon

Für Sektionaltore und
zweiflügelige Schiebetore
bis 20 m².



Hyppo

Für zweiflügelige Falttore.



Neoplus MH

Für Rollläden
Ø 45 mm.



Neoplus LH

Für Rollläden
Ø 58 mm.



Serie SD

Für federausgeglichene
Sektionaltore bis 550 kg.



Serie RDF

Für Rolltore bis 750 kg.



Serie RD

Für Rolltore mit
Kettenübersetzung
bis 5,550 kg.



Serie HDF

Für Schnellauftore mit integriertem
Frequenzumrichter.
Für Schnellauftore, mit elektronischen
Endschaltern, Kurbelnotbetätigung
(Serie KU), integrierte Fangvorrichtung,
Bremsen und Pendelfuß.

Nice for Blinds and Shutters

Die einfachste Art, um alles
ins richtige Licht zu rücken.
Einfach zu installieren,
zu programmieren
und zu bedienen



Die neue Baureihe der Era Rohrmotoren für Jalousien und Rollläden



SERIE S Ø 35 mm

Klein und in jeder Situation zuverlässig

Der Laufruhigste und Kompakteste, ideal für den Einsatz in Innenbereichen

Ideal für Markisen, Rollläden, Rollos, Abdunkelungen und Projektionswände:

Era S

Mit mechanischem Endanschlag.

Era Mat S

Mit elektronischem Endschalter; eingebautem Funkempfänger und TTBus Technologie.

Era Fit S

Mit elektronischem Endschalter und eingebautem Funkempfänger.

Era Star S

Mit elektronischem Endschalter.

SERIE M Ø 45 mm

Intelligente Motoren, perfekte Bewegung und maximale Präzision

Für Spezialinstallationen:
für Projektionswände, auch Multiformat

Ideal für Markisen, Rollos und Rollläden:

Era M

Mit mechanischem Endanschlag.

Era Zero M

Mit mechanischem Endanschlag. Der Laufruhigste.

Era Star M

Mit elektronischem Endschalter.

Era Mat M

Mit elektronischem Endschalter, eingebautem Empfänger und TTBus-Technologie.

Ideal für Rollläden:

Era Fit MP

Mit elektronischem Endschalter und eingebautem Empfänger.

Ideal für Rollos, Abdunkelungen und Projektionswände:

Era Zero MVS

Geräuscharmer Betrieb, mit elektronischem Endschalter, eingebautem Empfänger und TTBus-Technologie.

SERIE M Ø 45 mm

Einstellung der Endscharter

Für den Einsatz in Innen- als auch für den Außenbereich

Ideal für Markisen, Rollos und Rollläden:

Era Quick M

Mit Endlagentaster. Bequeme Einstellung der Endscharter.

Era Quick ZM

Mit Endlagentaster. Der Laufruhigste und Kompakteste.

Era Plus M

Mit Endlagentaster, eingebautem Empfänger, TTBUS-Technologie.

SERIE MH Ø 45 mm

Einfach und praktisch

Einfache Installation:
kompakt, robust und laufruhig

Ideal für Markisen, Rollos und Rollläden:

Era MH

Mit manueller Notbedienung und mechanischem Endanschlag.

NiceHome System

Die Integration von Alarm- und Automationssystemen zur Steuerung, Abschreckung und zum Schutz ihres Zuhauses



Touch Screen wireless

Drahtlose Steuereinheit



Einfache Programmierung dank intuitivem grafischem Display.
Einfache Steuerung dank integrierter Sprachführung und Bidirektional-Technologie.
Mit der Möglichkeit, alle Automationen der Wohnung zu steuern, dank Fernbedienung von bis zu 99 einzelnen Steuerungen, Gruppen oder Szenarien. Leser für Transponder.



Ohne Installation!

Frequenz Dual Band 433 und 868 MHz, in 4 Versionen erhältlich:
- vollkommen drahtlos PSTN+GSM und PSTN mit Batterien;
- Wählgerät PSTN+GSM und PSTN 6 verfügbare Zonen;
Bidirektional-Technologie mit Touchscreen, Alarmsender, Steuertastatur und Sirenen.

Lokale Verwaltung



8-Kanal-Funksender, bidirektional 433 MHz:
4 programmierbaren Tasten: Automationen, Beleuchtung, Bewässerung usw.



4-Kanal-Funksender, bidirektional 433 MHz: 2 Tasten für das Alarmsystem; 2 programmierbare Tasten mit den Funktionen der alternativen partiellen Aktivierung, Notfall oder Antipanik.



Stuertastatur
Wandmontage oder tragbar, mit optischer Bestätigung des ausgeführten Vorgangs.



Akustische Meldungen und SMS



Modem für Fernservice

Abschreckung und Warnung



Funk-Alarmsirenen für Außenbereiche
mit Kabelverbindung der Dual Band Steuerung.



Funksirene für Innenbereiche,
Batteriebetrieb.

Sicherheit und Schutz



Erfassungsgerät mit Magnetkontakt,
das die Öffnung der Türen und Fenster anzeigt.



Infraroterfassungsgerät
mit volumetrischer Linse.



Infraroterfassungsgerät mit vertikaler Abtastungslinse,
zum Schutz von Türen und Fenstern.



Volumetrisches Infraroterfassungsgerät
oder Funkerfassungsgerät mit doppelter Technologie.



Volumetrisches Funkerfassungsgerät mit doppelter Technologie.



Volumetrisches Erfassungsgerät für Glasbruch.



Erfassungsgerät von flüchtigen Feinstäuben.



Überschwemmungs-sonde.

Nice Control Systems

Die erstklassigen Sender und Steuersysteme: das umfangreichste, innovativste und bunteste Angebot



Die neuen trendigen Sender von Nice für Tore und Türen



Era-One Mehr Komfort und Einfachheit für das Opera System.

1-, 2-, 4- oder 9-Kanal-Sender mit Selbsterlernung und integriertem Proximity-Empfänger, Verwaltung der Identitätscodes und zertifizierten Codes. Ideal für die Überwachung der Mehrfachnutzer-Systeme.



Era-FloR Ein überarbeiteter Klassiker mit modernem Design.

1-, 2- und 4-Kanal-Sender 433,92 MHz Rollingcode mit Selbsterlernung und sequentiell Code für Vielfacheingabe.



Era-Inti Modern und Klein.

1 und 2 Kanäle, in verschiedenen Farben erhältlich. 433,92 MHz Rollingcode Handsender mit Selbsterlernung.

Die einfachste Art und Weise um alles ins richtige Licht zu rücken. Neues Design und fortschrittliche Funktionen für die Steuerung von Jalousien, Markisen und Rollläden



Era-P

Handsteuerungen zur Überwachung von bis zu 6 Automationsgruppen, auch mit separater Aktivierung der Wettersensoren. 433,92 MHz, Rollingcode mit Selbsterlernung. 2 Tasten zur Programmierung des Antriebs. Ergonomisches Design und benutzerfreundliche Anwendungen.



Era-W

Wandinstallierte Steuerungen zur Überwachung von bis zu 6 Automationsgruppen, auch mit separater Aktivierung der Wettersensoren. 433,92MHz Rollingcode mit Selbsterlernung. 2 Tasten zur Programmierung. Ultraflach mit nicht sichtbarer Halterung. Ergonomisches Design und benutzerfreundliche Anwendungen.



Era-MiniWay Einfach praktisch.

1,2 und 3 Gruppen für die Steuerung der Automationen im Modus Auf-Stopp-Zu. 433,92 MHz Rollingcode mit Selbsterlernung .



Planotime

Funkgesteuerte Zeitschaltuhr für den Betrieb von bis zu 6 Automationsgruppen für 100 Ereignisse/ Woche.



NiceWay Sensor

Funkgesteuerter Helligkeits- und Temperatursensor für Innenräume.



Nemo

Funkgesteuerter Wind-/Sonnen- und Wind-/Sonnen-/ Regensensor, auch drahtlos, Versorgung über eingebaute Solarzellen. Mit verstellbarer Halterung.



Volo

Funkgesteuerter Wind- und Wind-/ Sonnensensor mit TTbus-Technologie und verstellbarer Halterung.

Schlüsseltaster und digitale Codeschlösser mit einem neuen, edlen Design sorgen für Komfort und Sicherheit Ihres Heims



Era-KS

Schlüsseltaster mit europäischem oder Standardzylinder.

Era-DS W

12 Tasten-Codeschlösser, auch vollkommen drahtlos.

Era-T

Proximity-Leser mit Transponder Badge für Installationen im Außenbereich, aus Aluminium. Mit Relaisausgang oder mit Technologie NiceBlueBus.



Moon

Serie digitaler Codeschlösser und Tastenschalter, Proximity-Lesegeräte für Transpondercard.

Kontrollzubehör: vielseitige und praktische Serie



Era-PH

Synchronisierte Lichtschranken mit BlueBUS Technologie, fest oder schwenkbar. 3 Ausführungen in verschiedenen Abmessungen. Installation überall möglich. Auch in der neuen Version aus einbruchssicherem Aluminium erhältlich. Ideal zur Modernisierung einer Anlage.

Era-Post

Pfosten für Lichtschranken Serie Era.



Moon

Synchronisierte Lichtschranken, fest oder schwenkbar, mit BlueBUS Technologie (MoonBus).

F210

Synchronisierte Lichtschranken horizontal über 210° ausrichtbar, mit Relaisausgang oder mit BlueBUS Technologie

FT210

Synchronisierte Lichtschranken, horizontal über 210°, und vertikal über 30°. Mit Relaisausgang oder mit BlueBUS Technologie.

Moonlight und Wallyght

Modulare Blinkleuchte und Multifunktions-LED-Anzeige.



Era Photocells Solemyo

Drahtlose Lichtschranke mit Versorgung über eingebaute Solarzelle.



Era TCW Solemyo

Drahtlose Schaltleisten, Versorgung mit Solarenergie und wiederaufladbarem Akku.



Era Light Solemyo

LED-Blinklicht und Servicebeleuchtung, drahtlos, Versorgung mit eingebauter Solarzelle. Mit hocheffizientem Diffusor.

Modulare Steuersysteme

NiceWay

Modulares Funksteuersystem
für maßgeschneiderte Lösungen.




Steuersysteme und Kommunikationsschnittstellen für Unterputzmontage

Ideal für Altbausanierungen und die Erweiterung bereits bestehender Systeme.

Tag System

Dank diskreter Installation in handelsüblichen Aufputz-Abdeckrahmen und auf kleinstem Raum ist dieses System ideal für Altbausanierungen und für die Modernisierung bereits existierender Anlagen. Es dient zur Steuerung von Antrieben, Lampen und allen sonstigen elektrischen Geräten bis 500 W, die nicht direkt per Kabel erreichbar sind. Und dazu müssen weder die vorhandene Anlage ersetzt, noch Wände aufgerissen werden!



Steuerungen

Moonclever und Mindy

Moonclever und Mindy Serie Nice-Steuerungen: alle Modellarten für alle Automationsarten, von der einfachsten bis zur umfangreichsten, mit exklusiven, fortschrittlich entwickelten Funktionen über Magnet-Encoder.

Moonclever MC824H, die innovative Steuerung mit Magnet-Encoder für 24 Vdc-Motoren, mit BlueBUS-Technologie, entwickelt, um mit den Systemen Solemyo und Opera zu arbeiten.



A Nice Light

Agio bietet die größtmögliche Interaktion zwischen Mensch und Licht, auf einfachste, zweckmäßige und elegante Weise.

Mit Agio können das Einschalten und die Intensität jedes beliebigen Leuchtgeräts, aber auch die Öffnung der Sonnenabschirmungen ferngesteuert werden. Auf diese Weise garantiert die Vorrichtung eine komplette Steuerung der künstlichen wie natürlichen Lichtquellen eines Gebäudes.





Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

Entdecken Sie Nice auf der Website
www.niceforyou.com



M *Schatten aus Meisterhand*
MOTSCH **06331 / 13091**

Rolladen Motsch
Hirschstraße 18
66953 Pirmasens

ROLLADEN • FENSTER • HAUSTÜREN
TERRASSENDÄCHER UND MARKISEN

www.rolladen-motsch.de • info@rolladen-motsch.de