

BIOCLIMATIC PERGOLAS

PERGOLE BIOCLIMATICHE.



ITALIAN OUTDOOR

THE NEW
HARMONY
BETWEEN
INNOVATION
AND NATURE.



ITALIAN OUTDOOR

Un'azienda all'avanguardia, prodotti d'eccellenza, storia e filosofia della migliore imprenditoria Made in Italy: è questa l'essenza di BT Group.

Con grande maestria l'azienda ha saputo porre il patrimonio artigianale al servizio dell'innovazione del gusto, rispondendo così sia alle evoluzioni dello stile e delle esigenze che alle più attuali tendenze del mercato.

L'utilizzo di **materiali ecosostenibili** che garantiscono un significativo risparmio energetico con conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale e i continui controlli delle fasi produttive, sono i principi cardine della nostra filosofia aziendale e rendono BT Group una scelta di qualità **“100% Made in Italy”**.

A cutting-edge company, products of excellence, history, and philosophy of the best Made in Italy entrepreneurship: this is the essence of BT Group.

With great skill, the company has been able to put the heritage of craftsmanship at the service of innovation in taste, thus responding both to evolutions in style and needs and to the most current market trends.

The use of **eco-sustainable materials** that guarantee significant energy savings with consequent reduction of environmental pollution and the continuous controls of the production stages are the cardinal principles of our company philosophy, which make BT Group a choice of **“100% Made in Italy”** quality.

Une entreprise de pointe, des produits d'excellence, histoire et philosophie de meilleur entrepreneuriat Made in Italy: c'est l'essence de BT Group.

Avec une grande maîtrise, l'entreprise a su mettre le patrimoine artisanal au service de l'innovation du goût, répondant à l'évolution du style et aubesoïn que les tendances les plus actuelles demarché demandent.

L'utilisation de **matériaux éco-durables** qui assurent des économies importantes d'énergie avec une réduction de la pollution et les contrôles des phases de production sont les principes de notre philosophie d'entreprise et is font de BT Group un choix de qualité **“100% Made in Italy”**

Una empresa de vanguardia, productos de excelencia, historia y filosofía de mejor emprendimiento Made in Italy: es esta es la esencia de BT Group. Con gran maestría, la empresa ha ponido su patrimonio artesanal al servicio de la innovación del gusto, respondiendo a la evolución del estilo y de necesidades de las tendencias más actuales del mercado.

El uso de **materiales ecosostenibles** que garantizan un ahorro energético significativo con la consiguiente reducción de la contaminación ambiental y los controles continuos de las fases de producción son los principios clave de nuestra filosofía empresarial y hacen de BT Group una opción de calidad **“100% Made in Italy”**.

Ein innovatives Unternehmen, exzellente Produkte, Geschichte und die Philosophie der besten Made in Italy: das ist die Essenz der BT Group. Das Unternehmen hat sein handwerkliches Erbe in den Dienst der geschmacklichen Innovation gestellt und reagiert auf die Entwicklung von Stil und Bedürfnissen sowie auf die aktuellen Markttrends.

Die Verwendung **umweltverträglicher Materialien** garantiert erhebliche Energieeinsparungen. Die Umweltverschmutzung wird reduziert und die Produktionsschritte werden kontinuierlich überwacht. Dies sind die Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie und machen die BT Group zu einer Qualitätsentscheidung **“100% Made in Italy”**.

BIOCLIMATIC PERGOLAS

PERGOLE BIOCLIMATICHE, A DAILY SPACE TO LIVE.



ITALIAN OUTDOOR

Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti e minimali, effetti scenografici, versatilità e unicità sono caratteristiche delle Bioclimatiche BT Group, pergole capaci di garantire la massima fruibilità degli spazi outdoor.

Il **custom made** è parte integrante del DNA aziendale, fiore all'occhiello di una capacità progettuale e produttiva indice di inesauribile vitalità e continuo progresso.

Modern, harmonious, and functional design, elegant and minimal structures, scenic effects, versatility and uniqueness are characteristics of BT Group's Bioclimatic Pergolas, capable of ensuring the maximum usability of outdoor spaces. Custom made is an integral part of our company's DNA, the flagship of a design and production capacity index of inexhaustible vitality and continuous progress.

Design moderne, harmonieux et fonctionnel, structures élégantes et minimales, effets scénographiques, polyvalence et unicité sont les caractéristiques de las pergolas bioclimatiques de BT Group, pergolas capables de garantir une convivialité maximale des espaces extérieurs. Le sur-mesure fait partie intégrante du DNA de l'entreprise, capacité de conception et de production gage d'une vitalité inépuisable et d'un progrès continu.

Diseño moderno, armonioso y funcional, estructuras elegantes y minimalistas, efectos escenográficos, versatilidad y singularidad son las características de las bioclimáticas BT Group, pérgolas capaces de garantizar la máxima usabilidad de los espacios exteriores. La fabricación a medida es parte integrante del DNA de la empresa, capacidad de proyecto y producción que es indicio de vitalidad inagotable y de progreso continuo.

Modernes, harmonisches und funktionelles Design, elegante und minimale Strukturen, szenografische Effekte, Vielseitigkeit und Einzigartigkeit sind die Merkmale der Bioklimatischen der BT Group, Pergolen, die eine maximale Nutzbarkeit von Außenbereichen garantieren. Die Maßanfertigung ist ein fester Bestandteil der DNA des Unternehmens, das Symbol einer Design- und Produktionskapazität, die von einer unerschöpflichen Vitalität und einem kontinuierlichen Fortschritt zeugt.

BIOCLIMATIC PERGOLAS

PERGOLE BIOCLIMATICHE

PERGOKLIMA

R600
R601
R603
R612



06

PERGOKLIMA

R620
R621
R623



24

PERGOMOVE

R630
R631
R633



38

PERGOSPACE

R640
R641
R642



54

PERGOSKY

R608
R618
R619



72

PERGOKLIMA R600, THE BALANCE BETWEEN LIGHTNESS AND FLEXIBILITY.

Pergoklima R600, design ricercato ed innovativo, si integra perfettamente in ogni contesto architettonico e crea una nuova relazione con l'ambiente che la circonda.

La pergola bioclimatica disegna nuove storie di luce-ombra e lascia scorrere il tempo senza limiti, avvolgendo lo spazio in un comfort climatico naturale e di qualità.

Pergoklima R600, a refined and innovative design, integrates perfectly into any architectural context and creates a new relationship with its surroundings.

The bioclimatic pergola draws new light-shadow stories and lets time flow without limits, enveloping the space in natural and quality climatic comfort.

Pergoklima R600, design sophistiqué et innovant, s'intègre parfaitement dans chaque contexte architectural et crée une nouvelle relation avec l'environnement qui l'entoure.

La pergola bioclimatique dessine de nouvelles histoires d'ombre et de lumière et laisse passer le temps sans limites, enveloppant l'espace d'un confort climatique naturel et de qualité.


Pergoklima R600, de diseño sofisticado e innovador, se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico y crea una nueva relación con el entorno.


La pérgola bioclimática dibuja nuevas historias de luz y sombra y deja pasar el tiempo sin límites, envolviendo el espacio en un confort climático natural y de calidad.

Pergoklima R600, ein raffiniertes und innovatives Design, fügt sich perfekt in jeden architektonischen Kontext ein und schafft eine neue Beziehung zu seiner Umgebung.

Die bioklimatische Pergola entwirft neue Licht-Schatten-Geschichten und lässt die Zeit grenzenlos fließen, indem sie den Raum in natürlichen Klimakomfort und Qualität einhüllt.













PergoKlima è disponibile in diverse varianti, con possibilità di sviluppare forme esclusive, su misura. Il custom made è parte integrante del DNA aziendale, grazie ad un processo produttivo totalmente verticalizzato riesce a soddisfare le esigenze più ardite, creando progetti outdoor simbolo di eccellente qualità.


Pergoklima está disponible en variantes diferentes, con posibilidad de crear formas exclusivas. La fabricación a medida es parte integral del DNA corporativo, gracias a un proceso de producción totalmente verticalizado es capaz de satisfacer las necesidades más atrevidas, creando proyectos de exterior que son símbolo de excelente calidad.

Pergoklima est disponible en différentes variantes, avec la possibilité de développer des formes exclusives et sur mesure. La réalisation sur mesure fait partie intégrante du DNA de l'entreprise, grâce à un processus de production totalement verticalisé, il est en mesure de satisfaire les besoins les plus audacieux, en créant des projets extérieurs qui sont un symbole d'excellente qualité.


PergoKlima is available in different variants, with the possibility of developing exclusive, custom-made shapes. Custom made is an integral part of the company's DNA, and thanks to a fully verticalized production process it is able to meet the most daring requirements, creating symbolic outdoor projects of excellent quality.

PergoKlima ist in mehreren Varianten erhältlich, mit der Möglichkeit, exklusive, maßgeschneiderte Formen zu entwickeln. Die Maßanfertigung ist ein fester Bestandteil der DNA des Unternehmens, das dank eines vollständig vertikalisierten Produktionsprozesses in der Lage ist, auch die gewagtesten Anforderungen zu erfüllen und Projekte für den Außenbereich zu realisieren, die für hervorragende Qualität stehen.


PERGOKLIMA




R600




R601




R601




R603



R612



R612



CARATTERISTICHE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / EIGENSCHAFTEN



Gronda perimetrale
con raccolta acqua
integrata nei montanti.

Perimeter water drain profile
with integrated water collection
in the poles.

Gouttière périmétrique avec
récupération d'eau intégrée dans
les poteaux.

Canal perimetrales con
desague en los pilares.

Umfangsrinne mit in
den Stützen integrierter
Wasserauffangvorrichtung.



Copertura a lamelle in
alluminio da L 22cm x H 4cm
orientabili da 0° a 140°,
complete di guarnizioni e
gronde scarico acqua laterale.

Roof made of aluminium blades
W 22cm x H 4cm adjustable from
0 ° to 140 °, complete with gaskets
and perimeter gutters.

Couverture à lames en aluminium
L 22 cm x H 4 cm orientables de
0° à 140°, complète de joints et de
gouttières latérales d'évacuation
des eaux.

Cobertura con lamas de aluminio
de L 22cm x H 4cm qui se orientan
de 0° a 140°, completa con juntas y
canalones de desague laterales.

Aluminium-Lamellenabdeckung B
22cm x H 4cm verstellbar von 0° bis
140°, komplett mit Dichtungen und
seitlicher Wasserablaufrinne.

30
Kg/m²

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches
Gewicht

SISTEMA ZIP E FRANGISOLE
ZIP SYSTEM AND SUN-BREAKERS / SISTEMA ZIP E BRISE-SOLEIL / SISTEMA ZIP Y FRANGISOLE / ZIP SYSTEM FÜR SONNENSCHIRME



I profili portanti consentono
l'applicazione di frangisole e
vetrate che ben si integrano
alle tipiche chiusure a rullo.

Bearing poles consent the
application of sun-breakers or
glass doors which are perfectly
integrated to the classical vertical
blinds.


Les profilés portants permettent
l'application de brise-solaires et de
vitrages qui s'intègrent bien aux
fermetures verticaux typiques.

Los perfiles de soporte permiten la
aplicación de frangisole y vidrios
que se integran a los cierres
verticales.


Die tragenden Profile ermöglichen
den Einsatz von Sonnenschutz
und Verglasung als Ergänzung zu
typischen vertikalen Verschlüssen.

PROTEZIONE
PROTECTION / PROTECTION / PROTECCION / SCHUTZT


In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre
protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione,
e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere
sempre.



According to blades orientation,
the structure will offer total or
partial protection from the sun,
perfect air conditioning, and a safe
shelter from the rain, becoming a
space always enjoyable.



Basée sur l'orientation des lames,
la structure offre une protection
totale ou partielle du le soleil, une
climatisation parfaite et un abri
sûr contre la pluie, devenant un
espace à vivre en permanence.



Basado en la orientación de
las lamias, la estructura ofrece
protección total o parcial del sol,
un aire acondicionado perfecto y
un refugio seguro de la lluvia que
se convierte en un espacio para
vivir siempre.

Je nach Ausrichtung der Lamellen
bietet die Struktur vollständigen
oder teilweisen Schutz vor der
Sonne, perfekte Klimaregulierung
und sicheren Schutz vor Regen
und wird so zu einem Raum, in
dem man jederzeit leben kann.

STRUTTURA AUTOPORTANTE
SELF SUPPORTING STRUCTURE
STRUCTURE AUTOPORTANTE
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
SELBSTTRAGENDE STRUKTUR


R600

L
80 >>> 500 cm


S
100 >>> 800 cm

H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



Punto di vista.
Vista sempre posteriore
alle lame.
Point of view.
Always back view blades
Point de vue.
Vue arrière des lames toujours.
Punto de vista.
Siempre visto detras de las lamas
Blickwinkel.
Blick immer hinter die Lamellen



Senso di apertura lamelle
Opening blades direction.
Sens d'ouverture de la lame
Sentido de apertura lamas
Öffnungsrichtung der Lamellen

L

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung


H

Altezza
perimetrale
Perimetric height
Hauteur du périmètre
Altura del perímetro
Höhe des Perimeters


H₁

Altezza
piantana
Pole height
Hauteur du poteau
Altura del pies
Höhe der Stütze

CONFIGURAZIONI
CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale
Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung



Affiancamento Frontale
Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R601

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
80 >>> 500 cm

S
100 >>> 800 cm

H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PARED
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
80 >>> 500 cm

S
100 >>> 800 cm

H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



SENZA PIANTANE


WITHOUT POLES
SANS POTEAUX
SIN PILARES
OHNE STÜTZEN

R603

L
80 >>> 500 cm

S
100 >>> 800 cm

H
20 >>> 31 cm



ADDOSSATA A PARETE CON PORTALE

WALL INSTALLATION WITH PORTAL
INSTALLÉ AU MUR AVEC LE PORTAIL
CONTRE PARED CON PORTAL
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R612

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
80 >>> 450 cm

S
200 >>> 500 cm

H
max 50 cm

H₁
220 >>> 300 cm



LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PARED
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
80 >>> 450 cm

S
100 >>> 400 cm

H
max 50 cm

H₁
220 >>> 300 cm



PERGOKLIMA R620

DAY BY DAY, NIGHT BY NIGHT

Leggere un libro, bere una cioccolata calda, cenare con gli amici o semplicemente rilassarsi a bordo piscina: **Pergoklima** crea uno spazio outdoor fruibile senza limiti di tempo, riparato dalle diverse condizioni atmosferiche e protetto dai raggi UV.

Reading a book, drinking hot chocolate, dining with friends, or simply relaxing by the pool: Pergoklima creates an outdoor space that can be enjoyed without time limits, sheltered from different weather conditions, and protected from UV rays.

Lire un livre, boire un chocolat chaud, dîner entre amis ou simplement se détendre au bord de la piscine : Pergoklima crée un espace extérieur utilisable sans limite de temps, à l'abri des différentes conditions climatiques et protégé des rayons UV.

Leer un libro, tomar un chocolate caliente, cenar con amigos o simplemente relajarse en la piscina: Pergoklima crea un espacio exterior que se utiliza sin límites de tiempo, al refugio de las condiciones climáticas y protegido de los rayos UV.

Ein Buch lesen, eine heiße Schokolade trinken, mit Freunden zu Abend essen oder einfach nur am Pool entspannen: Pergoklima schafft einen Außenbereich, der ohne zeitliche Begrenzung genossen werden kann, geschützt vor den verschiedenen Wetterbedingungen und vor UV-Strahlen.












PERGOKLIMA




R620




R621



R621



R623



CARATTERISTICHE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / EIGENSCHAFTEN



Gronda perimetrale con raccolta acqua integrata nei montanti.

Perimeter water drain profile with integrated water collection in the poles.

Gouttière périmétrique avec récupération d'eau intégrée dans les poteaux.

Canalon perimetrales con desague en los pilares.

Umfangsrinne mit in den Stützen integrierter Wasserauffangvorrichtung.



Copertura a lamelle in alluminio da L 22cm x H 4cm orientabili da 0° a 140°, complete di guarnizioni e gronde scarico acqua laterale.

Roof made of aluminium blades W 22cm x H 4cm adjustable from 0° to 140°, complete with gaskets and perimeter gutters.

Couverture à lames en aluminium L 22 cm x H 4 cm orientables de 0° à 140°, complète de joints et de gouttières latérales d'évacuation des eaux.

Cobertura con lamas de aluminio de L 22cm x H 4cm qui se orientan de 0° a 140°, completa con juntas y canalones de desague laterales.

Aluminium-Lamellenabdeckung B 22cm x H 4cm verstellbar von 0° bis 140°, komplett mit Dichtungen und seitlicher Wasserablauffrinne.

25
Kg/m²

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches Gewicht

LUCI LED

LED LIGHTS / LUMIERES LED / LUCES LED / LED-BELEUCHTUNG



La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

Availability of options as LED lights, generating synergies between the new and the existing environments, offering each time personalized and original solutions.

Cette structure offre des options supplémentaires, telles que des éclairages à LED, capables de créer des synergies entre le nouvel environnement et celui qui l'entoure, de nouvelles solutions à chaque fois originales et personnalisées.

La estructura ofrece opciones adicionales, como luces LED, capaces de crear sinergias entre el nuevo entorno y el circundante, nuevas soluciones originales y personalizadas cada vez.

Die Struktur bietet zusätzliche Optionen, wie z. B. LED-Leuchten, die Synergien zwischen der neuen und ihrer Umgebung schaffen können, neue Lösungen jedes Mal originell und maßgeschneidert.

TENDE

AWNINGS / STORES / TOLDOS / MARKISE



BT Group offre un'ampia collezione di tessuti di altissima qualità da poter combinare con le diverse tipologie di strutture. Le tende non solo arricchiscono e decorano l'ambiente, ma sono la sintesi tra comfort e funzionalità.

BT Group offers a wide collection of the highest quality fabrics that can be combined with different types of structures. Awnings not only enrich and decorate the environment but are the synthesis of comfort and functionality.

BT Group propose une large collection de tissus de haute qualité qui peuvent être combinés avec les différents types de structures. Les stores non seulement enrichissent et décorent l'environnement, mais sont la synthèse entre confort et fonctionnalité.

BT Group ofrece una gran colección de telas de muy alta calidad para los diferentes tipos de estructuras. Las toldos no solo enriquecen y decoran el entorno, sino que son la síntesis de comodidad y funcionalidad

BT Group bietet eine große Auswahl an hochwertigen Stoffen, die sich mit verschiedenen Strukturen kombinieren lassen. Markise bereichern und schmücken nicht nur die Umgebung, sondern sind die Synthese aus Komfort und Funktionalität.

STRUTTURA AUTOPORTANTE

SELF SUPPORTING STRUCTURE
STRUCTURE AUTOPORTANTE
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
SELBSTTRAGENDE STRUKTUR


R620

L
80 >>> 350 cm

S
110 >>> 510 cm


H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



Punto di vista.
Vista sempre posteriore alle lame.

Point of view.
Always back view blades
Point de vue.
Vue arrière des lames toujours.
Punto de vista.
Siempre visto detras de las lamas
Blickwinkel.
Blick immer hinter die Lamellen



Senso di apertura lamelle
Opening blades direction.
Sens d'ouverture de la lame
Sentido de apertura lamas
Öffnungsrichtung der Lamellen

L

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung

H

Altezza perimetrale
Perimetric height
Hauteur du périmètre
Altura del perímetro
Höhe des Perimeters

H₁

Altezza piantana
Pole height
Hauteur du poteau
Altura del pies
Höhe der Stütze

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R621

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
80 >>> 350 cm

S
110 >>> 510 cm

H
20 >>> 31 cm

H_i
220 >>> 300 cm



LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PARED
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
80 >>> 350 cm

S
110 >>> 510 cm

H
20 >>> 31 cm

H_i
220 >>> 300 cm



SENZA PIANTANE


WITHOUT POLES
SANS POTEaux
SIN PILARES
OHNE STÜTZEN

R623

L
80 >>> 350 cm

S
110 >>> 510 cm

H
20 >>> 31 cm



PERGOMOVE

A NEW SCENERY, EVERYTIME.

Panorami allargati, cieli infiniti, luce naturale e clima confortevole: **Pergomove** rivoluziona il modo di concepire l'outdoor.

Le lamelle in alluminio della copertura sono retraibili e si impacchettano su un lato della Pergola, scoprendola completamente. Il loro funzionamento è regolato da un motore controllato dal telecomando o da una comoda App.

Un semplice gesto permette così, di vivere un'esperienza immersiva all'aria aperta, godendo della natura e del panorama, in ogni stagione, h.24.

Expanded views, endless skies, natural light, and comfortable climate: Pergomove revolutionizes the way we think about the outdoors.

The aluminum blades of the covering are retractable and pack up on one side of the Pergola, uncovering it completely. Their operation is regulated by a motor controlled by remote control or a convenient App. A simple gesture thus allows, an immersive experience in the open air, enjoying nature and the view, in every season, h.24.

Des panoramas plus larges, des ciels sans fin, une lumière naturelle et un climat confortable : Pergomove révolutionne la façon de concevoir l'extérieur.

Les lames en aluminium de la couverture sont retractables et se replient sur un côté de la Pergola, la dévoilant complètement. Leur fonctionnement est régulé par un moteur commandé par la télécommande ou par une application pratique.

Un geste simple permet ainsi de vivre une expérience immersive en plein air, profitant de la nature et du panorama, en toute saison, 24h/24.

Panorámicas más amplias, cielos infinitos, luz natural y un clima confortable: Pergomove revoluciona la forma de concebir el aire libre.

Las lamas de aluminio del techo son retráctiles y se pliegan por un lado de la Pérgola, dejándola al descubierto por completo. Su funcionamiento está regulado con motor controlado por mando a distancia o por una cómoda App.

Un simple gesto le permite vivir una experiencia inmersiva al aire libre, disfrutando de la naturaleza y el panorama, en todas las estaciones, las 24 horas del día.


Weite Ausblicke, endlose Himmel, natürliches Licht und ein angenehmes Klima: Pergomove revolutioniert die Art und Weise, wie man sich den Außenbereich vorstellt.

Die Aluminiumlamellen des Vordachs sind einziehbar und lassen sich auf einer Seite der Pergola zusammenklappen, so dass sie vollständig freigelegt wird. Ihr Betrieb wird durch einen Motor geregelt, der über eine Fernbedienung oder eine praktische App gesteuert wird.

Eine einfache Geste ermöglicht so ein intensives Outdoor-Erlebnis, bei dem man die Natur und das Panorama zu jeder Jahreszeit genießen kann, h.24.














PERGOMOVE



R630




R631



R631



R633



CARATTERISTICHE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / EIGENSCHAFTEN



20x21,5 cm
Gronda perimetrale
con raccolta acqua
integrata nei montanti.

Perimeter water drain profile
with integrated water collection
in the poles.

Gouttière périmétrique avec
récupération d'eau intégrée dans
les poteaux.

Canalón perimetrales con
desague en los pilares.

Umfangsrinne mit in
den Stützen integrierter
Wasserauffangvorrichtung.



Copertura a lamelle in
alluminio da L 22,5 cm x H 4cm
orientabili da 0° a 69°,
complete di guarnizioni e
gronde scarico acqua laterale.

Roof made of aluminium blades
W 22,5cm x H 4cm adjustable from
0 ° to 69°, complete with gaskets
and perimeter gutters.

Couverture à lames en aluminium
L 22,5 cm x H 4 cm orientables de
0° à 69°, complète de joints et de
gouttières latérales d'évacuation
des eaux.

Cobertura con lamas de aluminio
de L 22,5cm x H 4cm qui se
orientan de 0° a 69°, completa con
juntas y canalones de desague
laterales.

Aluminium-Lamellenabdeckung B
22,5cm x H 4cm verstellbar von 0°
bis 69°, komplett mit Dichtungen
und seitlicher Wasserablauffrinne.

30
Kg/m²

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches
Gewicht

IMPACCHETTAMENTO

PACKING / REPLIAGE / EMPAQUE / VERPACKEN





In base all'impacchettamento
delle lamelle, la struttura,
offre protezione totale
o parziale dal sole, una
perfetta climatizzazione, e
un sicuro riparo dalla pioggia
divenendo uno spazio da
vivere sempre.

According to blades orientation,
the structure will offer total or
partial protection from the sun,
perfect air conditioning, and a safe
shelter from the rain, becoming a
space always enjoyable.

Basée sur le repliage des lames,
cette structure offre une protection
totale ou partielle contre le soleil,
une climatisation parfaite et un abri
sûr contre la pluie, devenant un
espace à vivre en permanence.

Basado en el empaque de las
láminas, la estructura ofrece
protección total o parcial del sol,
un aire acondicionado perfecto y
un refugio seguro de la lluvia que
se convierte en un espacio para
vivir siempre.

Je nach Verpacken der Lamellen
bietet die Struktur einen
vollständigen oder teilweisen
Schutz vor der Sonne, eine
perfekte Klimatisierung und einen
sicheren Schutz vor Regen und
wird so zu einem Raum, in dem
man jederzeit leben kann.



STRUTTURA AUTOPORTANTE

SELF SUPPORTING STRUCTURE
STRUCTURE AUTOPORTANTE
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
SELBSTTRAGENDE STRUKTUR


R630

L
200 >>> 450 cm

S
200 >>> 600 cm


H
20 >>> 31 cm

H_i
220 >>> 300 cm



Punto di vista.
Vista sempre posteriore
alle lame.

Point of view.
Always back view blades
Point de vue.
Vue arrière des lames toujours.
Punto de vista.
Siempre visto detras de las lamas
Blickwinkel.
Blick immer hinter die Lamellen



Senso di apertura lamelle
Opening blades direction.
Sens d'ouverture de la lame
Sentido de apertura lamas
Öffnungsrichtung der Lamellen

L

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung

H


Altezza
perimetrale
Perimetric height
Hauteur du périmètre
Altura del perímetro
Höhe des Perimeters

H_i

Altezza
piantana
Pole height
Hauteur du poteau
Altura del ples
Höhe der Stütze


CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale

Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung



Affiancamento Frontale

Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R631

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
200 >>> 450 cm

S
200 >>> 600 cm

H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PARED
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
200 >>> 450 cm

S
200 >>> 600 cm


H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm




CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS /
CONFIGURATION /
CONFIGURACIONES /
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale

Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung



Affiancamento Frontale

Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

SENZA PIANTANE


WITHOUT POLES
SANS POTEAUX
SIN PILARES
OHNE STÜTZEN

R633

L
200 >>> 450 cm


S
200 >>> 600 cm

H
20 >>> 31 cm




CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS /
CONFIGURATION /
CONFIGURACIONES /
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale

Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung



Affiancamento Frontale

Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

PERGOSPACE THE SYNTHESIS BETWEEN SPACE AND LIGHT.

Natura e design entrano in relazione, con **Pergospace** nasce un nuovo dialogo quotidiano tra indoor e outdoor.

Le lamelle in alluminio orientabili da 0° a 140° hanno valore estetico e funzionale: modulano la luce creando nuove atmosfere, e proteggono da caldo, freddo, vento e pioggia assicurando comfort termico 365 giorni all'anno.

La gronda perimetrale integrata nei montanti, non solo permette la raccolta dell'acqua, ma nasconde il sistema tuttovetro integrato e le chiusure zip a scomparsa.

Nature and design come into relationship, with Pergospace a new daily dialogue between indoor and outdoor is born.

The aluminum blades that can be oriented from 0° to 140° have aesthetic and functional value: they modulate light, creating new atmospheres, and protect against heat, cold, wind and rain, ensuring thermal comfort 365 days a year.

The perimeter gutter, integrated into the poles, not only allows water collection, but also conceals the integrated all-glass system and concealed zip vertical blinds.

Nature et design entrent en relation, avec Pergospace naît un nouveau dialogue quotidien entre intérieur et extérieur.

Les lames en aluminium orientables de 0° à 140° ont une valeur esthétique et fonctionnelle: elles modulent la lumière en créant de nouvelles ambiances, et protègent de la chaleur, du froid, du vent et de la pluie, assurant un confort thermique 365 jours par an.

La gouttière périmétrique intégrée dans les montants permet de décharger la pluie et elle cache le système tout verre intégré et les fermetures zip latéraux au même temps.

Naturaleza y diseño entran en relación, con Pergospace nace un nuevo diálogo entre el interior y el exterior.


Las lamas de aluminio orientables de 0° a 140° tienen un valor estético y funcional: modulan la luz creando nuevos ambientes, y protegen del calor, el frío, el viento y la lluvia, asegurando el confort térmico los 365 días del año.

El canalón perimetral integrado en los montantes no solo permite la recogida de agua, el oculta también el sistema de cristal integrado y los cierres zip verticales.

Natur und Design kommen zusammen, mit Pergospace entsteht ein neuer täglicher Dialog zwischen drinnen und draußen.

Die von 0° bis 140° verstellbaren Aluminiumlamellen haben einen ästhetischen und funktionalen Wert: Sie modulieren das Licht und schaffen neue Atmosphären, schützen vor Hitze, Kälte, Wind und Regen und sorgen für thermischen Komfort an 365 Tagen im Jahr.

Die in die Stützen integrierte Rinne ermöglicht nicht nur das Auffangen von Wasser, sondern verbirgt auch das integrierte Ganzglassystem und das ZIP-System.
















PERGOSPACE




R640



R641



R642



CARATTERISTICHE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / EIGENSCHAFTEN



Gronda perimetrale con raccolta acqua integrata nei montanti.

Perimeter water drain profile with integrated water collection in the poles.

Gouttière périmétrique avec récupération d'eau intégrée dans les poteaux.

Canalón perimetral con desagüe en los pilares.

Umfangsrinne mit in den Stützen integrierter Wasserauffangvorrichtung.



Chiusure Zip e sistema tuttovetro a scomparsa nella gronda.

Zip closings and all-glass system integrated in the gutter.

Fermetures verticales Zip et système tout en verre caché dans les poutres.

Cierres verticales y sistema todo vidrio desapareciendo en los canalones.

In der Traufe verborgene Zip System und Ganzglassystem.



Copertura a lamelle in alluminio da L 22cm x H 4cm orientabili da 0° a 140°.

Roof made of aluminium blades W 22cm x H 4cm adjustable from 0° to 140°.

Couverture à lames en aluminium L 22 cm x H 4 cm orientables de 0° à 140°.

Cobertura con lamas de aluminio de L 22 cm x H 4 cm qui se orientan de 0° a 140°.

Aluminium-Lamellenabdeckung B 22cm x H 4cm verstellbar von 0° bis 140°, komplett mit Dichtungen und seitlicher Wasserablauffrinne

40
Kg/m²

Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches Gewicht

CHIUSURA ZIP INTEGRATO

ZIP CLOSINGS INTEGRATED
FERMETURE VERTICAL ZIP INTEGRE'
CIERRES VERTICALES INTEGRADOS
INTEGRIERTE ZIP VERSCHLÜSSE



SISTEMA TUTTOVETRO INTEGRATO

ALL-GLASS INTEGRATED SYSTEM
SYSTEME VERRE COULISSANTS INTEGRE'
SISTEMA TODO VIDRIO INTEGRADO
INTEGRIERTE GANZGLASVERSCHLÜSSE



PROTEZIONE

PROTECTION / PROTECTION / PROTECCION / SCHUTZT

In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre.

According to blades orientation, the structure will offer total or partial protection from the sun, perfect air conditioning, and a safe shelter from the rain, becoming a space always enjoyable.

Basée sur le repliage des lames, cette structure offre une protection totale ou partielle contre le soleil, une climatisation parfaite et un abri sûr contre la pluie, devenant un espace à vivre en permanence.

Basado en el empaque de las láminas, la estructura ofrece protección total o parcial del sol, un aire acondicionado perfecto y un refugio seguro de la lluvia que se convierte en un espacio para vivir siempre.

Je nach Ausrichtung der Lamellen bietet die Struktur vollständigen oder teilweisen Schutz vor der Sonne, perfekte Klimaregulierung und sicheren Schutz vor Regen und wird so zu einem Raum, in dem man jederzeit leben kann.



STRUTTURA AUTOPORTANTE

SELF SUPPORTING STRUCTURE
STRUCTURE AUTOPORTANTE
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
SELBSTTRAGENDE STRUKTUR


R640

L
80 >>> 450 cm


S
200 >>> 800 cm

H
20 >>> 35 cm

H₁
220 >>> 300 cm



Punto di vista.
Vista sempre posteriore alle lame.
Point of view.
Always back view blades
Point de vue.
Vue arrière des lames toujours.
Punto de vista.
Siempre visto detras de las lamas
Blickwinkel.
Blick immer hinter die Lamellen



Senso di apertura lamelle
Opening blades direction.
Sens d'ouverture de la lame
Sentido de apertura lamas
Öffnungsrichtung der Lamellen

L
Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite


S
Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung

H
Altezza perimetrale
Perimetric height
Hauteur du périmètre
Altura del perimetro
Höhe des Perimeters

H₁
Altezza piantana
Pole height
Hauteur du poteau
Altura del pies
Höhe der Stütze


CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale

Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung



Affiancamento Frontale

Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R641

LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PAR
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
80 >>> 450 cm

S
200 >>> 800 cm


H
20 >>> 35 cm

H₁
220 >>> 300 cm



CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Frontale

Frontal Adjoining
Positionnement frontal
Punto de contacto frontal
Vordere Aneinanderstellung

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R642

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
80 >>> 450 cm

S
200 >>> 800 cm


H
20 >>> 35 cm

H₁
220 >>> 300 cm



CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS
CONFIGURATION
CONFIGURACIONES
KONFIGURATIONEN



Affiancamento Laterale

Lateral Adjoining
Positionnement latéral
Punto de contacto lateral
Seitliche Aneinanderstellung

PERGOSKY, FREE TO LOOK AROUND EVERYTIME.

Lo sguardo scopre orizzonti diversi in ogni stagione e la bellezza della natura diventa parte integrante del nostro spazio quotidiano: è l'effetto **Pergosky**.

Il sistema tuttovetro scorrevole integrato e la copertura con lamelle in alluminio orientabili da 0° a 140° sono il risultato di una nuova estetica funzionale, elegante ed innovativa, completamente in sintonia con lo stile di vita contemporaneo.

The gaze discovers different horizons in every season, and the beauty of nature becomes an integral part of our daily space: this is the Pergosky effect. The integrated all-glass sliding system and the cover with aluminum blades adjustable from 0° to 140° are the result of a new functional, elegant, and innovative aesthetics, completely in tune with the contemporary lifestyle.

Le regard découvre des horizons différents à chaque saison et la beauté de la nature devient partie intégrante de notre espace quotidien : c'est l'effet Pergosky.

Le système tout verre coulissant intégré et la couverture à lames en aluminium orientables de 0° à 140° sont le résultat d'une nouvelle esthétique fonctionnelle, élégante et innovante, totalement en harmonie avec le style de vie contemporain.

La mirada descubre diferentes horizontes en cada estación y la belleza de la naturaleza se convierte en parte integral de nuestro espacio cotidiano: es el efecto Pergosky.


El sistema integrado corredero todo vidrio y su techo de lamas de aluminio orientables de 0° a 140° son el resultado de una nueva estética funcional, elegante e innovadora, en total armonía con la vida contemporánea.

Der Blick entdeckt zu jeder Jahreszeit andere Horizonte und die Schönheit der Natur wird zu einem integralen Bestandteil unseres Alltags: Das ist der Pergosky-Effekt.

Das integrierte Ganzglas-Schiebesystem und das Dach mit Aluminiumlamellen, die sich von 0° bis 140° verstellen lassen, sind das Ergebnis einer neuen funktionalen, eleganten und innovativen Ästhetik, die ganz im Einklang mit dem zeitgenössischen Leben steht.












PERGOSKY




R608



R618



R619



CARATTERISTICHE
FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS / EIGENSCHAFTEN




20 x 21,5 cm
Gronda perimetrale
con raccolta acqua
integrata nei montanti.

Perimeter water drain profile
with integrated water collection
in the poles.

Gouttière périmétrique avec
récupération d'eau intégrée dans
les poteaux.

Canalón perimetrales con
desague en los pilares.

Umfangsrinne mit in
den Stützen integrierter
Wasserauffangvorrichtung.



Copertura a lamelle in alluminio
da L 22cm x H 4cm
orientabili da 0° a 140°.

Roof made of aluminium blades
W 22cm x H 4cm adjustable
from 0 ° to 140 °.

Couverture à lames en aluminium
L 22 cm x H 4 cm orientables
de 0° à 140°.

Cobertura con lamas de aluminio
de L 22 cm x H 4 cm qui se orientan
de 0 ° a 140 °.

Aluminium-Lamellenabdeckung B
22cm x H 4cm verstellbar von
0° bis 140°.



Peso medio

Medium weight

Poids moyen

Peso medio

Durchschnittliches
Gewicht

SISTEMA TUTTOVETRO
ALL-GLASS SYSTEM / SYSTEM VERRE COULISSANT / SISTEMA TODO VIDRIO / GANZGLASVERSCHLÜSSE



Sistema tuttovetro
scorrevole, posizionato
all'esterno della struttura per
un gradevole effetto
"House of Glass".

Sliding all-glass system, positioned
outside the structure for a pleasant
"House of Glass" effect.

Système verre coulissant
positionné à l'extérieur de la
structure pour un agréable effet
"Maison de Verre".

Sistema todo vidrio corredizo,
colocado fuera de la estructura
para un agradable efecto
"Casa de vidrio".

Ganzglas-Schiebesystem, das
an der Außenseite der Struktur
angebracht ist und einen
attraktiven "House of Glass"
-Effekt erzeugt.

STRUTTURA AUTOPORTANTE
SELF SUPPORTING STRUCTURE
STRUCTURE AUTOPORTANTE
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
SELBSTTRAGENDE STRUKTUR


R608

L
80 >>> 475 cm


S
225 >>> 825 cm

H
20 >>> 31 cm

H₁
220 >>> 300 cm



Punto di vista.
Vista sempre posteriore
alle lame.
Point of view.
Always back view blades
Point de vue.
Vue arrière des lames toujours.
Punto de vista.
Siempre visto detras de las lamas
Blickwinkel.
Blick immer hinter die Lamellen



Senso di apertura lamelle
Opening blades direction.
Sens d'ouverture de la lame
Sentido de apertura lamas
Öffnungsrichtung der Lamellen

L
Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S
Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung

H
Altezza
perimetrale
Perimetric height
Hauteur du périmètre
Altura del perímetro
Höhe des Perimeters

H₁
Altezza
piantana
Pole height
Hauteur du poteau
Altura del pies
Höhe der Stütze

GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R618

LAME PARALLELE AL MURO


BLADES PARALLEL TO THE WALL
LAMES PARALLELES AU MUR
LAMAS PARALLELAS A LA PARED
LAMELLEN PARALLEL ZUR WAND

L
80 >>> 475 cm

S
200 >>> 825 cm

H
20 >>> 31 cm

H_i
220 >>> 300 cm



GRONDA ADDOSSATA A PARETE

WALL INSTALLATION GUTTER
GOUTTIÈRE FIXÉE AU MUR
CANALON CONTRE PARED
AN DIE WAND MONTIERTE TRAUFE

R619

LAME PERPENDICOLARI AL MURO


BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
LAMES PERPENDICULAIRES AU MUR
LAMAS PERPENDICULARES A LA PARED
LAMELLEN SENKRECHT ZUR WAND

L
80 >>> 475 cm

S
200 >>> 825 cm


H
20 >>> 31 cm

H_i
220 >>> 300 cm



PROTEZIONE

PROTECTION / PROTECTION / PROTECCION / SCHUTZT



In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre.

According to blades orientation, the structure will offer total or partial protection from the sun, perfect air conditioning, and a safe shelter from the rain, becoming a space always enjoyable.

Basée sur le repliage des lames, cette structure offre une protection totale ou partielle contre le soleil, une climatisation parfaite et un abri sûr contre la pluie, devenant un espace à vivre en permanence.

Basado en el empaque de las láminas, la estructura ofrece protección total o parcial del sol, un aire acondicionado perfecto y un refugio seguro de la lluvia que se convierte en un espacio para vivir siempre.

Je nach Ausrichtung der Lamellen bietet die Struktur vollständigen oder teilweisen Schutz vor der Sonne, perfekte Klimaregulierung und sicheren Schutz vor Regen und wird so zu einem Raum, in dem man jederzeit leben kann.

PLUS



Protezione sole e pioggia

Sun and rain protection.
Protection du soleil et de la pluie.
Protección sole y lluvia.
Regen und Sonnenschutz.



Resistenza al carico del vento

Wind resistance.
Résistance à la charge du vent.
Resistencia a la carga del viento.
Widerstand gegen Windlast.



Struttura Alluminio

Aluminium structure.
Structure en aluminium.
Estructura de aluminio.
Aluminium Struktur.



Funzionamento esclusivo a motore

Exclusive motor operation.
Fonctionnement exclusivement par moteur.
Funcionamiento exclusivamente a motor.
Nur motorisierter Betrieb.



Design registrato

Registered design.
Design déposé.
Diseño registrado.
Eingetragenes Design.




100% Made in Italy

100% Made in Italy.
100% fabriqué en Italie.
100% hecho en Italia.
100% in Italien hergestellt.



Marchio CE

CE Mark.
Marquage CE.
Marca CE.
CE-Kennzeichnung.



Test di carico



Sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame, ottenendo un ottimo risultato di tenuta con 300 kg/mq. Le prove sono state eseguite dall'ente certificatore TÜV-Süd.

We carried out some static tests on the structure with a load which was evenly subdivided on the blades and we achieved the great result of 300 kg/m². The tests were carried out by the TÜV-Süd certification body.

Las pruebas estáticas se llevaron a cabo en la estructura, con una carga distribuida uniformemente en las lamas, obteniendo un excelente resultado de sello con 300 kg/m². Las pruebas fueron realizadas por el cuerpo certificado Tuv-Süd.

Des tests statiques ont été effectués sur la structure, avec une charge uniformément répartie sur les lames, obtenant un excellent résultat d'étanchéité avec 300 kg/m². Les tests ont été effectués par l'organisme de certification TÜV-Süd.

An der Struktur wurden statische Tests mit einer gleichmäßig verteilten Last auf den Lamellen durchgeführt, die mit 300 kg/qm ein sehr gutes Abdichtungsergebnis ergaben. Die Tests wurden von dem zertifizierten TÜV-Süd durchgeführt.



62

Colori di serie per la struttura

Structure colours standard.
Couleurs standard pour la structure.
Colores estándar para la estructura.
Standardfarben für die Struktur.

OPTIONAL



Sensore pioggia

Rain Sensor.
Capteur de pluie.
Sensor de lluvia.
Regensensor.



Sensore temperatura

Temperature sensor.
Capteur de température.
Sensor de temperatura.
Temperatursensor.



Il sistema antineve viene installato all'interno di ogni lama, andando a scaldare la superficie superiore a contatto con la neve, evitando l'accumulo.



The anti-snow system is installed in all blades, and heats the upper surface in contact with the snow, avoiding the accumulation.

Le système anti-neige est installé à l'intérieur de chaque lame, chauffant la surface supérieure en contact avec la neige, empêchant l'accumulation.

El sistema antiniecho se instala dentro de cada lama, va a calentar el lado superior en contacto con la nieve, evitando la acumulación.

Das Anti-Schnee-System ist im Inneren jedes Schaufelblatts installiert und beheizt die obere Fläche, die mit dem Schnee in Berührung kommt, um eine Ansammlung zu verhindern.

Sistema antineve

Anti-snow system.
Système de neige
Sistema antiniecho.
Anti-Schnee-System.



Il sistema di illuminazione a luci LED ha molti vantaggi: basso impatto ambientale, ridotto consumo energetico, manutenzione minima e lunga durata.



The LED light system has many advantages: low environmental impact, low energy consumption, minimal maintenance, and long service life.

Le système d'éclairage LED présente nombreux avantages : faible impact environnemental, faible consommation d'énergie, maintenance minimale et longue durée.

El sistema de iluminación de luz LED tiene muchas ventajas: bajo impacto ambiental, consumo de energía reducido, mantenimiento mínimo y largo.

LED-Beleuchtung hat viele Vorteile: geringer Umweltbelastung, niedriger Energieverbrauch, minimale Wartung und lange Dauer.

Led integrato

Integrated LED.
LED intégrés.
LED integrado.
Integrierte LED.

BT Group
Lesmo (MB)
T. +39 039 62 84 81
info@btgroup.it

BT Sud
Bari
T. +39 080 53 78 817
info@btsud.it

BT IBERICA
Santa Fè, Granada
(España)
T. +34 958041015
info@btgroup.es

BT Group si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

BT Group reserves the right to change these printed datas at any time without any warning. Pictures are purely indicative and don't constitute any contractual obligation. Any part, even if partial, can't be reproduced.

BT Group se réserve le droit de modifier les données de cette brochure à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et ne constituent aucune obligation contractuelle. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BT Group se reserva el derecho de modificar los datos de este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Las fotos son puramente indicativas y no constituyen ninguna obligación contractual. Cualquier reproducción, incluso parcial, está prohibida.

BT Group behält sich das Recht vor, die Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die Fotos sind rein indikativ und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Jede Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

© 2023
BT Group, Italy



MOTSCH
SCHATTEN AUS MEISTERHAND

Mit Leidenschaft für
mehr Lebensqualität



Terrassenüberdachungen
Lammellendächer
Markisen | Sonnensegel
Haustüren & Fenster | Rollläden

Outdoor-Living aus Pirmasens

www.rollladen-motsch.de ☎ 06331 13091

